


港北公会堂 舞台仕様図 バトン名称・寸法入り
2026.4月 更新



舞台高 800
プロセニウム高さ 6000
プロセニウム間口 11740
天井プロセニウムスピーカー 8500

搬入口 高さ 2400
搬入口 間口 2400
搬入2tトラック(標準)まで可。
併設の区役所駐車場は3tトラックまで可(幅2.95m)

【下手倉庫】
・折り畳み椅子(132脚)
・照明備品
・もちあげクン

【上手倉庫】
・平台15枚
・指揮台(大/中/鉄)
・譜面台
・指揮者用椅子
・プロジェクター台
・ドリンクテーブル
・スタンド(ストレート/ブーム)

水平幕は幕の半分までしか上昇しません。
大黒幕、中割幕、第1〜3袖幕の昇降はできません。
バトンの昇降は公会堂職員か専門業者のみ操作できます。

【非常口】

常設可動 15席
(前7席、後8席)


常設可動 15席
(前7席、後8席)

常設可動 15席
(前7席、後8席)

常設可動 15席
(前7席、後8席)

【控室】

港北公会堂 舞台仕様図 《例》ピアノ+反響版 客席最大(可動席196席)
2026.4月 更新



舞台高 800
プロセニウム高さ 6000
プロセニウム間口 11740
天井プロセニウムスピーカー 8500

搬入口 高さ 2400
搬入口 間口 2400
搬入2tトラック(標準)まで可。
併設の区役所駐車場は3tトラックまで可(幅2.95m)

【下手倉庫】
・折り畳み椅子
・照明備品
・もちあげクン

【非常口】

反響版を使用する場合、
利用時間の始めと終わりに
30分ずつ(計60分)作業時間
をいただきます。
その間、舞台上は使用できま
せん。あらかじめご了承ください。

客席はご利用者でセッティン
グいただきます。利用時間内
に原状復帰をお願いします。


図は一例です。詳細はお問い
合わせください。

【上手倉庫】
・平台15枚
・指揮台(大/中/鉄)
・譜面台
・指揮者用椅子
・プロジェクター台
・ドリンクテーブル
・スタンド(ストレート/ブーム)

【控室】

水平幕は幕の半分までしか上昇しません。
大黒幕、中割幕、第1~3袖幕の昇降はできません。
パトンの昇降は公会堂職員か専門業者のみ操作できます。

港北公会堂 舞台仕様図 《例》吹奏楽・オーケストラ練習(60人規模)
2026.4月 更新



舞台高 800
プロセニウム高さ 6000
プロセニウム間口 11740
天井プロセニウムスピーカー 8500

搬入口 高さ 2400
搬入口 間口 2400
搬入2tトラック(標準)まで可。
併設の区役所駐車場は3tトラックまで可(幅2.95m)

【下手倉庫】
・折り畳み椅子(132脚)
・照明備品
・もちあげクン

【非常口】

平台・座席はご利用者で
セッティングいただけます。
利用時間内に原状復帰を
お願いします。

舞台照明は【土間照明範囲】
までしか届きません。客
席の電気を上げてご使用い
たできます。

図は一例です。詳細はお問
い合わせください。

【上手倉庫】
・平台15枚
・指揮台(大/中/鉄)
・譜面台
・指揮者用椅子
・プロジェクター台
・ドリンクテーブル
・スタンド(ストレート/ブーム)

常設可動 15席
(前7席、後8席)

常設可動 15席
(前7席、後8席)

常設可動 15席
(前7席、後8席)

常設可動 15席
(前7席、後8席)

港北公会堂 舞台・客席仕様図(断面図形式)

2026.4月 更新

客席最大数 597席

・固定席 398席(11列)

・可動席 196席(7列)

※常設60席(2列) 増設136席(増設用の座席は下手倉庫保管)

水平幕は幕の半分までしか上昇しません。
大黒幕、中割幕、第1～3袖幕の昇降はできません。
バトンの昇降は公会堂職員か専門業者のみ操作できます。

